Stepwell™ OptiBrush Mat

DESINFECTIEMAT • BINNEN











WAAROM DEZE MAT KIEZEN?

De StepWell OptiBrush is een hoogwaardige desinfectiemat. De borstel/borstelvezeltapijt met de reinigingsvloeistof zorgt niet alleen voor een geweldige schrobactie die de zolen van de schoenen reinigt, maar desinfecteert ook de schoenen.

- **Spill Control randen** maken het mogelijk om tot 4,1/m² liter ontsmettingsvloeistof op te vangen
- **Borstelvezels** schrobben de zolen schoon
- Rubberen achterkant biedt **uitstekende weerstand tegen uitglijden**
- **Standaardafmetingen** die in de meeste deuropeningen passen
- Het polymeer bevat **34% postindustrieel gerecycleerd materiaal**
- Werkt het best met Quaternaire Ammonium en waterstofperoxide ontsmettingsoplossingen; kan gebruikt worden met chloorbleekmiddel indien verdund









SPECIFICATIES

Materiaal	Grof continue filament in massa geverfde Nylon
Onderlaag	• **Primaire onderlaag**: Freudenberg LUTRADUR™ polyester gesponnen gebonden niet-geweven stof • **Rubber onderlaag:** 100% nitrilrubber backing met 34% postindustrieel gerecycleerd materiaal in het polymeer - vrij van weekmakers (phthalates) - Drukgegoten met versterkte randen aan alle vier de zijden.
Andere eigenschappen	• **Dikte:** 2.9 mm • **Totaal gewicht:** 5.2 kg/m² • **Stapelhoogte**: 11 mm
Rand	• **Breedte:** 1.5 cm • **Dikte:** 7.9 mm
Kleur	Grijs
Aanbevolen gebruik	The StepWell™ OptiBrush is een mat die dient als barrière voor virussen die uw pand binnenkomen. Dankzij de verhoogde morsbestrijdingsgrenzen kunnen de matten tot 4,1 liter desinfecterende vloeistof per m² bevatten. Het Brush fiber tapijt zorgt voor een geweldige schrobactie die de schoenzolen reinigt voordat ze de mat verlaten.

STANDAARD AFMETINGEN

75x85 85x150

Tolerantie grootte: +/- 2%

REINIGINGSINSTRUCTIES



Stepwell™ Optibrush matten kunnen op verschillende manieren worden gereinigd:

1. Ze kunnen commercieel worden gewassen (zie Wasinstructies);
2. Regelmatig stofzuigen (dagelijks in gebieden met veel verkeer; wekelijks in gebieden met weinig verkeer);
3. Schoonmaken met een extractor of tapijtreinigingsmachine. Afspuiten indien nodig is om grof vuil te verwijderen.

Hang op om te drogen. Kan gedroogd worden in droogkast (zie Wasinstructies).

Wasinstructies

1. Spoelen, 2-3 min. op een gemiddelde waterstand met een maximale temperatuur van 49 °C.
2. Spoelen (optioneel), 2-3 min. op een gemiddelde waterstand met een maximale temperatuur van 49 °C.
3. Pauze, 2-3 minuten op een hoog waterniveau met een maximale temperatuur van 49 °C.
4. Spoelen, 2 min. op een hoog waterniveau met een koude temperatuur.
5. Spoelen, 2 min. op een hoog waterniveau met koude temperatuur.
6. Afzuigen op lage snelheid, 1-2 min.
7. Uitschudden met draaiende trommel, 1 min.
8. Extraheren op maximaal 250G, 3-5 minuten.
9. Drogen (optioneel), 5-10 minuten met een maximale korftemperatuur van 82 °C.
10. Afkoelen, 5 minuten.

Extra aanbevelingen

- → Het wordt aanbevolen om Optibrush matten apart van andere matten te wassen.
- → Verhoog voor zwaar vervuilde matten de temperatuur tot max. 71°C.
- → De pH-waarde mag niet hoger zijn dan 9,5; gebruik niet-ionische wasmiddelen met een lage pH-waarde.
- → Droog de matten niet te lang; de mandtemperatuur van de droger mag niet hoger zijn dan 82°C.
- → Als de matten niet gedroogd worden, kan de laatste spoeling verhoogd worden tot 49°C. Dit vermindert het vasthouden van vocht na het extraheren.
- → Leg de matten plat neer nadat ze uit de wasmachine zijn gehaald; laat de matten afkoelen voordat je ze oprolt.